



PPR-121.7
Rev. 12/2020

HOJA DE INSPECCIÓN
Superintendencias, Divisiones y Unidades Especializadas
S.W.A.T

Regular Seguimiento

| Información de Unidad de Trabajo | | | |
|---|---------------|-------------------|--------------------|
| Núm. Inspección 20 - - | | Unidad de Trabajo | Fecha |
| Nombre de Director | | | Placa |
| Unidades Especializadas | Cumple | No Cumple | Comentarios |
| 1. División Armas Tácticas y Especiales y Armas Especializadas (S.W.A.T.) | | | |
| a. Cumplimentación del registro de las movilizaciones o intervenciones realizadas por el equipo S.W.A.T. utilizando el PPR-112.2 "Registro de Movilizaciones de las Divisiones de Tácticas Especializadas (DTE)". | | | |
| b. Se esté realizando el envío al SAOC de las estadísticas mensuales de las movilizaciones o intervenciones. | | | |
| c. Los MNPPR en funciones operacionales de S.W.A.T. tengan la certificación de operador táctico. | | | |
| d. Se esté cumplimentado la PPR-117.1, "Entrada y Salida Armas Largas Divisiones Especializadas". | | | |
| 2. Armas Especializadas de las Divisiones de Tácticas Especializadas | Cumple | No Cumple | Comentarios |
| a. Se haya cumplido con la designación para Encargado de Armas Especializadas. | | | |
| b. Se esté cumpliendo con tramitar cada tres (3) meses el registro del número de municiones suministradas y utilizadas por cada MNPPR de la DTE. | | | |
| 3. Realización del inventario semestral de las: | Cumple | No Cumple | Comentarios |
| a. Armas especializadas | | | |
| b. Cartuchos | | | |
| c. Vaquetas | | | |
| d. Cualquier otro equipo relacionado adquirido por el Negociado | | | |

| | | | |
|--|---------------|------------------|--------------------|
| e. Cumplimiento con tener los expedientes por cada arma especializada, relacionado al uso, manejo, control, ocupación y cualquier otro documento | | | |
| f. Los MNPPR adscritos a esta División estén debidamente adiestrados y certificados en las utilizaciones de equipo, técnicas y tácticas que les permitan atender situaciones de alto riesgo. | | | |
| 4. Las municiones menos letales utilizadas sean las autorizadas por el Comisionado | Cumple | No Cumple | Comentarios |
| a. Municiones de impacto | | | |
| b. Municiones químicas | | | |
| c. Municiones eléctricas | | | |
| d. Se esté cumpliendo con el control de las municiones suministradas y utilizadas por cada miembro de la DTE, responsabilidad trimestral por parte de los supervisores. | | | |
| e. Realizar el reemplazo de las municiones menos letales cuando sea mandatorio. | | | |
| f. Se esté realizando el inventario semestral de todas las armas y municiones menos letales. | | | |
| g. Se esté realizado las inspecciones y auditorias de las armas y municiones menos letales en la División. | | | |
| Observaciones | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Director Unidad NPPR | | Placa | Fecha |
| Inspector de Cumplimiento | | Placa | Fecha |