



OG-604
Rev. 08/2021

TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS

Área Afectada	Síntomas	Tratamiento
OJOS	<ul style="list-style-type: none">• Sensación de ardor, fluir de las lágrimas.• Cierre de ojos involuntario.	<ul style="list-style-type: none">• Mantenerlos abiertos frente al viento.• No frotarlos.• El lagrimeo, ayuda a eliminar las partículas del agente químico.• Lavarlos con gran cantidad de agua fría, durante al menos quince (15) minutos, cuando se alojan partículas de agente químico en estos.
PIEL	<ul style="list-style-type: none">• Sensación de picor o ardor en las áreas húmedas de la piel.• Irritación, ampollas.• Enrojecimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Sentarse y permanecer tranquilo para reducir la sudoración.• Exponga las zonas afectadas al aire.• Lavado con agua fría durante al menos quince (15) minutos.
NARIZ o BOCA	<ul style="list-style-type: none">• Irritación, sensación de ardor.• Secreción nasal.	<ul style="list-style-type: none">• Respirar normalmente.• Eliminar los fluidos contaminados: Soplando la nariz; Escupiendo por la boca.
GARGANTA o PECHO	<ul style="list-style-type: none">• Irritación.• Sensación de ardor, pánico o de asfixia.• Tos.• Compresión de pecho.	<ul style="list-style-type: none">• La persona debe relajarse y mantener la calma, para evitar el pánico y aliviar su malestar.
<ul style="list-style-type: none">➤ Sacar a la persona afectada de la zona contaminada.➤ Mantenga la calma.➤ Restringir la actividad o movimientos.➤ El malestar debería desaparecer en una (1) hora.		